



# AIRYSCOM

Fiche technique

# Airyscom 711

LA SMART RADIO DUAL MODE DMR / LTE DURCIE :  
SOLUTION DE TOUTES VOS COMMUNICATIONS



SMART RADIO DUAL MODE DMR / LTE DURCIE

# Airyscom 711

L'**AIRYSCOM 711** est une smartradio push to talk durcie avec des modes multiples (**dual mode**) qui permet la collaboration entre les réseaux à large bande et à bande étroite (DMR et LTE 4G). Elle bénéficie d'une protection **IP68** qui le rend étanche à la poussière et à l'eau et répond à la norme militaire **MIL810G**.

Le grand écran multi-touch de 4 pouces permet de travailler avec des gants et sous l'eau.

Deux emplacements pour carte SIM permettent une couverture bien plus large que sur un smartphone ordinaire. L'appareil est également équipé en standard d'une fonction NFC intégrée en plus du Bluetooth.

L'**AIRYSCOM 711** est également équipé d'un haut-parleur de 2W et d'un double microphone pour une qualité audio claire. La batterie longue durée puissante et amovible de **4500 mAh** avec une fonction de charge rapide assure une disponibilité optimale et une communication fiable.

## POINTS FORTS

- Un Smartphone Android 3 en 1 :  
téléphone, talkie-walkie,  
plateforme de communication
- Communications sécurisées et géolocalisées
- Double carte SIM
- Conception robuste (IP68)

Soyez toujours en contact avec vos équipes, que ce soit au bureau ou lors de vos déplacements, peu importe la distance.

L' **AIRYSCOM 711** vous permet d'avoir des conversations instantanées individuelles ou de groupe **100%** sécurisées. Quel que soit les appareils utilisés par vos équipes, vous êtes toujours connecté (en DMR ou en 4G).



SMART RADIO DUAL MODE DMR / LTE DURCIE

# Airyscom 711

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CPU	MT6761
Mémoire	2G RAM / 16G Stockage
OS	Android 10.0 GMS
SIM	2 emplacements micro SIM
SD	1 emplacement micro SD
Ecran	Tactile 4" 480x854
Caméras	AV. 5.0 M / AR. 8.0 M
Batterie	Li-ion 4500mAh changeable

### Connecteurs

Audio	Multi-pins Airyscom (M6)
Charge	USB C charge rapide, socle de charge

### Connectivité sans fil

GSM	B2 / B3 / B5 / B8
WCDMA	B1 / B2 / B4 / B5 / B8
FDD-LTE	B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 B12 / B13 / B14 / B17 / B20 / B28
TDD-LTE	B38 / B39 / B40 / B41
WiFi 4	802.11 a/b/g/n (2.4 & 5GHz)
Bluetooth	4.0 BLE, 2.1 + EDR
NFC	

### DMR

Fréquences	UHF400 - 470MHz
------------	-----------------

### Capteurs

GPS / aGPS, 3D, force G, accélération  
proximité, luminosité, boussole

### Conditions environnementales

Utilisation	-20°C ~ 60°C
Stockage	-30°C ~ 70°C
Humidité	20% ~ 90%
ESD	Contact ±8KV, Air ±12KV

### Certifications

CE, ROHS, REACH, WEEE,  
MIL-STD-810G

## Caractéristiques physiques

Taille	142,5 x 72,5 x 25,0 mm
Poids	329g
Indice de Protection	IP68
Résistance aux chutes	1,5m



# **ADQ** ***ENERGIA*** DISTRIBUTION



